



CRÉMAILLÈRES À PERFORATIONS LARGES BROAD-SLOT CHANNELS SCHIENEN MIT BREITER SCHLITZUNG






2544,
2546,
2547

2

■ CRÉMAILLÈRES
À RECOUVREMENT

■ OVERLAPPING
SLOT CHANNELS

■ ÜBERLAPPENDE
SCHLITZSCHIENEN




2544


■ CRÉMAILLÈRES
EN APPLIQUE

■ SURFACE-MOUN-
TED SLOT CHANNELS

■ SCHLITZSCHIENEN
FÜR AUFPUTZMONTAGE



2546




2547

3


■ SUPPORTS
MURAUX

■ BRACKET
SUPPORTS

■ KONSOLENTRÄGER



2973




2974

6

■ SUPPORTS
& CHAPES


■ BRACKETS
& GRIP BRACKETS

■ KONSOLEN
& KLEMMEN



2648

4




2550

5

■ CHAPE MURALE

■ WALL BRACKET

■ WANDKLEMME




2975

7

■ CRÉMAILLÈRE
À RECOUVREMENT

■ OVERLAPPING
SLOT CHANNEL

■ ÜBERLAPPENDE
SCHLITZSCHIENE



2544. Crémaillère à double recouvrement

Crémaillère simple perforation à recouvrement. Se fixe dans une rainure ou entre deux panneaux. Permet de masquer les éclats ou d'éventuels défauts sur le bord des panneaux bois ou verre.
Longueur : 6000mm
(aluminium)

2544. Overlapping slot channel


Overlapping slot channel, to fix in groove or between panels. Conceals splinters and flaws of wooden or glass panel edges.

Length: 6000 mm
(aluminium)

2544. Überlappende Schlitzschiene

Überlappende Schlitzschiene für Montage in Nute oder zwischen Paneelen. Kaschiert die Unregelmäßigkeiten der Holzpaneel- oder Spiegelkanten.


Länge: 6000 mm
(Aluminium)



■ CRÉMAILLÈRES
EN APPLIQUE

■ SURFACE-MOUNTED
SLOT CHANNELS

■ SCHLITZSCHIENEN
FÜR AUFPUTZMONTAGE



2547. Crémaillère mixte

Crémaillère murale à simple perforation s'utilisant en applique.

Longueur : 6000mm

(aluminium)

2547. Slot channel

Surface-mounted slot channel.

Length: 6000 mm



(aluminium)

2547. Schlitzschiene

Schlitzschiene für Aufputzmontage.

Länge: 6000 mm

(Aluminium)



2546. Crémaillère standard

Crémaillère simple perforation. Se pose en applique, encastrée ou en habillage.

Longueur : 6000mm

(aluminium)

2546. Standard slot channel

Slot channel for surface-mounting, sinking or fitting between panels.

Length: 6000 mm


(aluminium)

2546. Standardschlitzschiene

Schlitzschiene für Auf- und Unterputzmontage und Montage zwischen Paneelen.

Länge: 6000 mm

(Aluminium)



2537. Clip d'habillage 8 mm

Clip pour panneau d'épaisseur 8 mm, sur crémaillère standard 2546.

(polyamide transparent)

2537. Panelling hook 8 mm


Hook for 8-mm panel with slot channel no. 2546.

(transparent polyamide)

2537. Haken für 8 mm Paneel

Haken für 8 mm starkes Paneel mit Schlitzschiene Nr. 2546.


(durchsichtiges Polyamid)



■ SUPPORTS MOULÉS & ACCESSOIRES

■ CAST BRACKETS & ACCESSORIES

■ GUSSKONSOLEN & ZUBEHÖR



2648/11	110 mm	h = 60 mm	30 kg
2648/14	140 mm	h = 60 mm	20 kg
2648/20	200 mm	h = 60 mm	15 kg
2648/25	250 mm	h = 75 mm	15 kg
2648/30	300 mm	h = 75 mm	12 kg
2648/40	400 mm	h = 75 mm	7 kg

2648. Support moulé

Support réalisé en fonderie aluminium. Équipé de 2 caoutchouc anti-dérapants.
(aluminium)

2648. Cast bracket

Cast aluminium bracket with anti-skid rubber caps.
(aluminium)

2648. Gusskonsole

Konsole aus Gussaluminium mit rutschfesten Gummikappen.
(Aluminium)

2555. Platine de serrage

Platine pour tablette d'épaisseur 8 mm ; se pose immédiatement au-dessus du support 2648.
(acier chromé)

2555. Grip

Grip for 8-mm shelf, to fit in slot right above bracket no. 2648.
(chromium plated steel)

2555. Klemmstück

Klemmstück für 8 mm Tablar zum Einstecken in Schlitz gerade über Konsole Nr. 2648.
(Stahl verchromt)

2904. Agrafe tablette bois


Agrafe permettant la fixation des tablettes bois sur les consoles moulées 2648.
(acier zingué)

2904. Hook for wooden shelf

Hook allowing to fix wooden shelves to brackets no. 2648.
(zinc plated steel)

2904. Haken für Holztablar


Haken für Befestigung von Holztablar an Konsolen Nr. 2648.
(Stahl verzinkt)



■ CHAPE
POUR TABLETTE

■ GRIP BRACKET

■ KLEMME



2550. Chape pour tablette


Chape pour tablette verre. serrage maxi. 10 mm par vis nylon.
(aluminium)

2648. Grip bracket

Grip bracket for glass shelf. Max. thickness 10 mm. With Nylon screw.
(aluminium)

2648. Klemme

Klemme für Glastablar. Maximalstärke 10 mm. Mit Nylonschraube.
(Aluminium)




■ SUPPORTS
MURAUX À VISSER

■ SCREW-FIXED
WALL BRACKETS


■ WANDKONSOLEN
ZUM SCHRAUBEN

2974





2648/11
2648/14
2648/20 (4)

2973



2648/25
2648/30
2648/40 (4)



2974 + 2648/11	121,5 mm	h = 64,5 mm	30 kg
2974 + 2648/14	151,5 mm	h = 64,5 mm	20 kg
2974 + 2648/20	211,5 mm	h = 64,5 mm	15 kg
2973 + 2648/25	261,5 mm	h = 79,5 mm	15 kg
2973 + 2648/30	311,5 mm	h = 79,5 mm	12 kg
2973 + 2648/40	411,5 mm	h = 79,5 mm	7 kg

2973. Platine murale grand modèle

Platine murale pour consoles 2648/25-30-40, visserie : 2 vis bois TF 4x30 zinguées fournies.
(aluminium)

2973. Bracket support, big model

Wall-fixed support for brackets no. 2648/25-30-40, supplied with 2 galvanized countersunk wood screws 4x30.
(aluminium)

2973. Konsolenträger, großes Modell

Konsolenträger für Nr. 2648/25-30-40, mit 2 verzinkten Senkholzschrauben 4x30 geliefert.
(Aluminium)

2974. Platine murale petit modèle

Platine murale pour consoles 2648/11-14-20, visserie : 2 vis bois TF 4x30 zinguées fournies.
(aluminium)

2974. Bracket support, small model

Wall-fixed support for brackets no. 2648/11-14-20, supplied with 2 galvanized countersunk wood screws 4x30.
(aluminium)


2974. Konsolenträger, kleines Modell

Konsolenträger für Nr. 2648/11-14-20, mit 2 verzinkten Senkholzschrauben 4x30 geliefert.
(Aluminium)

■ CHAPE MURALE
À VISSER

■ SCREW-FIXED
GRIP BRACKET

■ WANDKLEMME
ZUM SCHRAUBEN



2975. Chape murale

Chape pour tablette verre maxi. 120mm; serrage par vis nylon maxi. 10 mm.

(aluminium)

2975. Grip bracket


Grip bracket for glass shelf. Max. thickness 10 mm. Max. shelf width 120 mm. With Nylon screw.

(aluminium)

2975. Wandklemme

Klemme für Glastablar. Maximalstärke 10 mm. Maximaltablarbreite 120 mm. Mit Nylonschraube.



(Aluminium)



■ LES CHARGES

■ LOAD

■ BELASTUNG



Principe de test de charge des supports :

- 2 crémaillères réf. 2546 fixées solidement à un mur suivant un entraxe de 600mm,
- Charge centrée sur une tablette de 800mm de longueur suivant croquis ci-dessus.

La bonne fixation des crémaillères assure la résistance de l'ensemble.

Bracket load testing principle:

- 2 slot channels no. 2546 fixed firmly to a wall at 600 mm centre distance.
- Load centered on a 800 mm shelf as shown above.

Firmness of channel fixing secures construction resistance.

Prüfungsprinzip Konsolenbelastung:

- 2 Schlitzschienen Nr. 2546 fest an einer Wand geschraubt, Achsmaß 600 mm.
- Last auf 800 mm Tablar wie oben abgebildet zentriert.

Die gute Befestigung der Schienen sichert den Widerstand des Ganzen.

■ LES FINITIONS

■ FINISH

■ AUSFÜHRUNGEN

Finitions apportées sur les accessoires en aluminium :

- BT : aluminium brut
- AS5 : anodisé incolore 5μ
- O2P : anodisé or n°2 poli
- O2S : anodisé or n°2 satiné
- O3P : anodisé or n°3 poli
- BFS : anodisé bronze foncé satiné
- RAL : époxy suivant nancier RAL

Finitions apportées sur les accessoires en acier :

- CH : chromé
- DR : doré
- ZG : zingué
- RAL : époxy suivant nancier RAL

Autres finitions : nous consulter.

Finish for aluminium accessories:

- BT : mill finish
- AS5 : colourless anodized 5μ
- O2P : gold no.2 anodized polished
- O2S : gold no.2 anodized satin
- O3P : gold no.3 anodized polished
- BFS : dark bronze anodized satin
- RAL : powdercoated according to RAL colour chart

Finish for steel accessories:

- CH : chromium plated
- DR : golden
- ZG : zinc plated
- RAL : powdercoated according to RAL colour chart

Other finish: please consult us.

Ausführungen für Aluminiumzubehör:

- BT : roh
- AS5 : farblos eloxiert 5μ
- O2P : gold Nr.2 poliert eloxiert
- O2S : gold Nr.2 seidenmatt eloxiert
- O3P : gold Nr.3 poliert eloxiert
- BFS : dunkelbronze seidenmatt eloxiert
- RAL : pulverbeschichtet laut RAL Palette

Ausführungen für Stahlzubehör:

- CH : verchromt
- DR : goldfarbig
- ZG : verzinkt
- RAL : pulverbeschichtet laut RAL Palette

Andere Ausführungen: bitte uns befragen !



SOFADI - Siège social : Chemin du Bois-Rond - 69720 ST-BONNET-DE-MURE - Tél. **04 72 48 31 31** - Fax. **04 72 48 31 82**
Agence commerciale : Z.I. de Mitry-Mory / Compans - 1-3, rue Albert Caquot - BP 234 COMPANS
77292 MITRY-MORY CEDEX Tél. **01 64 27 08 48** - Fax. **01 64 27 40 41**
Sce Export Dept/Abt. : Phone **+33 472 48 31 31** – Fax **+33 472 48 94 26**