



CRÉMAILLÈRES À VISSER SCREW-FIXED SLOT CHANNELS SCHLITZSCHIENEN ZUM SCHRAUBEN







■ CRÉMAILLÈRES

■ SLOT CHANNELS

■ SCHLITZSCHIENEN



■ SUPPORTS DROITS ■ HORIZONTAL BRACKETS ■ FLACHKONSOLEN



8/9

10/13

■ SUPPORTS SPÉCIAUX ■ SPECIAL BRACKETS ■ SONDERKONSOLEN



13/14

■ SUPPORTS ENTRE MONTANTS

■ BRACKETS BETWEEN CHANNELS

■ KONSOLEN ZWISCHEN SCHIENEN



15

■ SUPPORTS DIVERS

■ VARIOUS BRACKETS

■ VERSCHIEDENE KONSOLEN




16

17

■ SUPPORTS INCLINABLES

■ ADJUSTABLE BRACKETS

■ VERSTELLBARE KONSOLEN




18/19

■ PENDERIE 30X15

■ CLOTHES RAIL 30X15

■ KLEIDERSTANGE 30X15




22/23

■ PENDERIE 36X18

■ CLOTHES RAIL 36X18

■ KLEIDERSTANGE 36X18




24

■ BARRE DE CHARGE 36X18

■ SUPPORT RAIL 36X18

■ TRAGSTANGE 36X18




25/27

■ BARRE DE CHARGE ELLIPTIQUE 40X20

■ ELLIPTIC SUPPORT RAIL 40X20

■ ELLIPTISCHE TRAGSTANGE 40X20




28/29

■ ACCESSOIRES SUR PROFILS

■ ACCESSORIES FOR SLOT CHANNELS

■ ZUBEHÖR FÜR SCHLITZSCHIENEN



30

■ PATTES D'ACCROCHAGE






■ FIXING LUGS

■ BEFESTIGUNGSPLETTEN




31

1



■ CRÉMAILLÈRE POUR HABILLAGE MURAL



M. Crémaillère polyvalente

Crémaillères s'utilisant en applique avec ou sans habillage d'épaisseur 8mm.

Long. : 1532-2013-2531mm
(aluminium)


■ Supports compatibles :



DM




DMA



D



DA




DR




DAR




DI




DAI




DP




DAP



DP38T



DAP38T



PLO



PG



T5



ST



CMO




CV



CDF



CC10LM



CCDM



CCDMA



CCA45



S6



S18



CPCASP



SBPI



SBPS



SBPE



CRAPL



BR3206



PAR4



PARSD



PARSG



PA



PAR8

B3. Crochet de maintien

Crochet de maintien pour profil M, panneau épaisseur 8mm.
(plastique transparent)

B4. Crochet de soubassement central

Crochet de soubassement central pour profil M, panneau épaisseur 8mm.
(plastique transparent)

B44D. Crochet de soubassement droit

Crochet de soubassement droit pour profil M, panneau épaisseur 8mm.
(plastique transparent)

B44G. Crochet de soubassement gauche

Crochet de soubassement gauche pour profil M, panneau épaisseur 8mm.
(plastique transparent)

■ PANELLING SLOT CHANNELS

M. Multipurpose slot channel

Surface-mounted slot channel with or without 8-mm panel.

Length: 1532-2013-2531 mm
(aluminium)

■ Compatible brackets:

■ BEKLEIDUNGSSCHLITZSCHienen

M. Mehrzweck-Schlitzschiene

Schlitzschiene für Aufputzmontage mit oder ohne 8 mm Paneel.

Länge: 1532-2013-2531 mm
(Aluminium)

■ Kompatible Konsolen:

B3. Panelling hook

Panelling hook for M profile, panel thickness 8 mm.
(transparent plastic)

B4. Central bottom hook

Central bottom hook for M profile, panel thickness 8 mm.
(transparent plastic)

B44D. Right bottom hook

Right bottom hook for M profile, panel thickness 8 mm.
(transparent plastic)

B44G. Left bottom hook

Left bottom hook for M profile, panel thickness 8 mm.
(transparent plastic)

B3. Haken für Paneel

Haken für M Profil und 8 mm starkes Paneel.
(durchsichtiger Kunststoff)

B3. Zentralbodenhaken

Zentralbodenhaken für M Profil und 8 mm starkes Paneel.
(durchsichtiger Kunststoff)

B44D. Rechterbodenhaken

Rechterbodenhaken für M Profil und 8 mm starkes Paneel.
(durchsichtiger Kunststoff)


B44G. Linkerbodenhaken

Linkerbodenhaken für M Profil und 8 mm starkes Paneel.
(durchsichtiger Kunststoff)

■ CRÉMAILLÈRE POUR L'ÉQUIPEMENT DES VITRINES

■ SLOT CHANNEL FOR DISPLAY CABINET

■ SCHLITZSCHIENE FÜR SCHAUKASTEN



M5. Crémaillère M5

Crémaillère ultra plate pour l'équipement des vitrines. Cette crémaillère permet de recevoir un panneau d'habillage d'épaisseur maximum de 8 mm.

Long. : 2500-5047mm
(aluminium)

M5. M5 slot channel

Ultra-flat slot channel for display cabinet, panel thickness up to 8 mm.

Length: 2500-5047 mm
(aluminium)

M5. M5 Schlitzschiene


Extra flache Schlitzschiene für Schaukasten, Paneelstärke bis 8 mm.

Länge: 2500-5047 mm
(Aluminium)

■ Supports compatibles :

■ Compatible brackets:

■ Kompatible Konsolen:



CV



PLO



PG



T5

A5. Crochet de maintien

Crochet de maintien pour profil M5, panneau épaisseur 8mm.

(aluminium)

A5. Panelling hook



Panelling hook for M5 profile, panel thickness 8 mm.


(aluminium)

A5. Haken für Paneel

Haken für M5 Profil und 8 mm starkes Paneel.

(Aluminium)






■ CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION

■ DOUBLE-SLOT CHANNEL

■ DOPPELSCHLITZ- SCHIENE



M66. Crémaillère double perforation

Crémaillère à double perforation. Ce profil s'utilise en applique. Elle est particulièrement recommandée pour les supports charges lourdes type X et Y.

Long. : 3000-6120mm
(aluminium)

M66. Double-slot chan- nel

Surface-mounted double-slot channel. Particularly recommended with X- and Y-type heavy-load brackets.

Length: 3000-6120 mm
(aluminium)

M66. Doppelschlitz- schiene


Doppelschlitzschiene für Aufputzmontage. Besonders empfohlen mit hochbelastbaren Konsolen der X und Y Reihen.

Länge: 3000-6120 mm
(Aluminium)

■ Supports compatibles :

■ Compatible brackets:


■ Kompatible Konsolen:



■ CRÉMAILLÈRE
EN APPLIQUE

■ SURFACE-MOUN-
TED SLOT CHANNEL

■ SCHLITZSCHIENE FÜR
AUFPUTZMONTAGE



MS. Crémaillère en applique

Crémaillère à simple perforation. Discrète et élégante, elle se pose en applique.

Long. : 2013-3000- 6120mm
(aluminium)

MS. Surface-mounted slot channel


Surface-mounted slot channel, unobtrusive and elegant.

Length: 2013-3000-6120 mm
(aluminium)

MS. Schlitzschiene für Aufputzmontage

Schlitzschiene für Aufputzmontage, unauffällig und elegant.


Länge: 2013-3000-6120 mm
(Aluminium)



■ Supports compatibles :

■ Compatible brackets:



■ Kompatible Konsolen:



■ CRÉMAILLÈRE
EN APPLIQUE
OU ENCASTRÉE

■ SURFACE-MOUN-
TED OR SUNK SLOT
CHANNEL

■ SCHLITZSCHIENE
FÜR AUF- ODER
UNTERPUTZMONTAGE



E. Crémaillère simple perforation E

Crémaillère simple perforation. Fine et légère, elle se pose en applique ou encastrée.

Long. : 2013-3000-6120mm
(aluminium)

E. E slot channel

Surface-mounted or sunk slot channel, slim and light.

Length: 2013-3000-6120 mm
(aluminium)

E. E Schlitzschiene

Schlitzschiene für Auf- oder Unterputzmontage, schmal und leicht.

Länge: 2013-3000-6120 mm
(Aluminium)

■ Supports compatibles :

■ Compatible brackets:


■ Kompatible Konsolen:




DM



DMA




D



DA



DI



DAI



ST



CMO



CDF



PLO



PG



T5



CV



CC10LM



CCDM




CCDMA



CCA45




S6




S18




CPCASP




SBPI




SBPS



SBPE



CRAPL



BR3206



PAR4



PARSD



PARSG




PA



PAR8

■ CRÉMAILLÈRE À RECOUVREMENT




R. Crémaillère à recouvrement

Crémaillère simple perforation à recouvrement. Se fixe dans une rainure ou entre deux panneaux. Permet de masquer les éclats ou d'éventuels défauts sur le bord des panneaux bois ou verre.

Long. : 3000-6200mm
(aluminium)

■ OVERLAPPING SLOT CHANNEL



R. Overlapping slot channel

Overlapping slot channel, to fix in groove or between panels. Conceals splinters and flaws of wooden or glass panel edges.


Length: 3000-6200 mm
(aluminium)

■ ÜBERLAPPENDE SCHLITZSCHIENE

R. Überlappende Schlitzschiene

Überlappende Schlitzschiene für Montage in Nute oder zwischen Paneelen. Kaschiert die Unregelmäßigkeiten der Holzpaneel- oder Spiegelkanten.


Länge: 3000-6200 mm
(Aluminium)



■ Supports compatibles :
(* uniquement avec remplissage ≥ 14 mm d'épaisseur)

■ Compatible brackets:
(* only for infill thickness ≥ 14 mm)


■ Kompatible Konsolen:
(* nur für Füllungsstärken ≥ 14 mm)



SUPPORTS DROITS GAMME ACIER



Support design acier d'épaisseur 2,5mm plein ou ajouré pour recevoir des tablettes horizontales, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers simples ou doubles pour tablettes bois ou verre.



HORIZONTAL BRACKETS STEEL

Steel bracket, thickness 2.5 mm, solid or openwork, for horizontal shelves; notches in top part to accept single or double saddles for glass or wooden shelves.

FLACHKONSOLEN STAHL

Stahlkonsole, Stärke 2,5 mm, voll oder durchbrochen, für Horizontaltablar; Aussparungen im Oberteil für Einzel- oder Doppeltablarträger (Glas oder Holz).

DM18AC	180 mm	h = 58 mm	90 kg
DM23AC	230 mm	h = 61,5 mm	90 kg
DM28AC	280 mm	h = 65,5 mm	90 kg
DM33AC	330 mm	h = 90 mm	90 kg
DM38AC	380 mm	h = 102,5 mm	90 kg

DM.AC. Support plein (acier)

DM. Solid bracket (steel)


DM. Vollkonsole (Stahl)

DMA18AC	180 mm	h = 58 mm	90 kg
DMA23AC	230 mm	h = 61,5 mm	90 kg
DMA28AC	280 mm	h = 65,5 mm	90 kg
DMA33AC	330 mm	h = 90 mm	90 kg
DMA38AC	380 mm	h = 102,5 mm	90 kg

DMA.AC. Support ajouré (acier)

DMA. Openwork bracket (steel)


DMA. Durchbrochene Konsole (Stahl)



SUPPORTS DROITS GAMME ALUMINIUM



Support design aluminium d'épaisseur 2,5mm plein ou ajouré pour tablettes horizontales, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers simples ou doubles pour tablettes bois ou verre.



HORIZONTAL BRACKETS ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, solid or openwork, for horizontal shelves; notches in top part to accept single or double saddles for glass or wooden shelves.

FLACHKONSOLEN ALUMINIUM

Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, voll oder durchbrochen, für Horizontaltablar; Aussparungen im Oberteil für Einzel- oder Doppeltablarträger (Glas oder Holz).

DM18AL	180 mm	h = 58 mm	50 kg
DM23AL	230 mm	h = 61,5 mm	50 kg
DM28AL	280 mm	h = 65,5 mm	50 kg
DM33AL	330 mm	h = 90 mm	50 kg
DM38AL	380 mm	h = 102,5 mm	50 kg

DM.AL. Support plein (aluminium)

DM.AL. Solid bracket (aluminium)

DM.AL. Vollkonsole (Aluminium)

DMA18AL	180 mm	h = 58 mm	50 kg
DMA23AL	230 mm	h = 61,5 mm	50 kg
DMA28AL	280 mm	h = 65,5 mm	50 kg
DMA33AL	330 mm	h = 90 mm	50 kg
DMA38AL	380 mm	h = 102,5 mm	50 kg

DMA.AL. Support ajouré (aluminium)

DMA.AL. Openwork bracket (aluminium)

DMA.AL. Durchbrochene Konsole (Aluminium)

■ SUPPORTS DROITS GAMME ACIER

Support design pour tablettes horizontales, composé d'un talon en acier d'épaisseur 2,5mm plein ou ajouré et d'un tube 30x15 percé pour recevoir des cavaliers (CAD). Tenir compte de la charge admissible pour choisir le type de profil.



■ HORIZONTAL BRACKETS STEEL

Bracket for horizontal shelves, composed of a steel plate, thickness 2.5 mm, solid or openwork, and a 30x15 tube, perforated to accept CAD saddles. Choose channel type according to safe load.

■ FLACHKONSOLEN STAHL

M M66 MS E R

Konsole für Horizontaltablar bestehend aus einer Stahlplatte, Stärke 2,5 mm, voll oder durchbrochen, und einem 30x15 Rohr mit Löchern für CAD Tablarträger. Schlitzschienenwahl je nach Tragfähigkeit.



D18	180 mm	h = 66 mm	60 kg
D28	280 mm	h = 66 mm	40 kg
D38	380 mm	h = 66 mm	30 kg

D. Support plein
(acier)

D. Solid bracket
(steel)

D. Vollkonsole
(Stahl)

DA18	180 mm	h = 66 mm	60 kg
DA28	280 mm	h = 66 mm	40 kg
DA38	380 mm	h = 66 mm	30 kg

DA. Support ajouré
(acier)

DA. Openwork bracket
(steel)

DA. Durchbrochene Konsole
(Stahl)

■ SUPPORTS DROITS GAMME ACIER CHARGES LOURDES

Support design pour tablettes horizontales, composé d'un talon renforcé en acier d'épaisseur 2,5mm plein ou ajouré et d'un tube 30x15 percé pour recevoir des cavaliers (CAD). Tenir compte de la charge admissible pour choisir le type de profil.

■ HEAVY-LOAD HORIZONTAL BRACKETS STEEL

Bracket for horizontal shelves, composed of a reinforced steel plate, thickness 2.5 mm, solid or openwork, and a 30x15 tube, perforated to accept CAD saddles. Choose channel type according to safe load.

■ HOCHBELAST- BARE FLACHKON- SOLEN STAHL

M M66 R

Konsole für Horizontaltablar bestehend aus einer verstärkten Stahlplatte, Stärke 2,5 mm, voll oder durchbrochen, und einem 30x15 Rohr mit Löchern für CAD Tablarträger. Schlitzschienenwahl je nach Tragfähigkeit.

DR38	380 mm	h = 105 mm	100 kg
-------------	--------	------------	--------

DR. Support plein
(acier)

DR. Solid bracket
(steel)



DR. Vollkonsole
(Stahl)

DAR38	380 mm	h = 105 mm	100 kg
--------------	--------	------------	--------

DAR. Support ajouré
(acier)

DAR. Openwork bracket
(steel)


DAR. Durchbrochene Konsole
(Stahl)



SUPPORTS DROITS ALUMINIUM



Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers simples (A1D, A1G) ou doubles (A2) pour tablettes bois ou verre.



HORIZONTAL BRACKETS ALUMINIUM

FLACHKONSOLEN ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; notches in top part to accept single (A1D, A1G) or double (A2) saddles for glass or wooden shelves.


Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar; Aussparungen im Oberteil für Einzel- (A1D, A1G) oder Doppeltablarträger (A2) (Glas oder Holz).

C14	140 mm	h = 68 mm	60 kg
C20	200 mm	h = 64 mm	60 kg
C26	260 mm	h = 67 mm	60 kg
C32	320 mm	h = 107 mm	60 kg
C38	380 mm	h = 112 mm	60 kg
C44	440 mm	h = 150 mm	60 kg

C. Support droit aluminium
(aluminium)

C. Horizontal bracket
(aluminium)

C. Flachkonsole
(Aluminium)



SUPPORTS DROITS ACIER



Support en acier d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers simples (A1D, A1G) ou doubles (A2) pour tablettes bois ou verre. Les supports CA26, 32, 38, 44 sont équipés d'un jonc de renfort

HORIZONTAL BRACKETS STEEL

FLACHKONSOLEN STAHL

Steel bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; notches in top part to accept single (A1D, A1G) or double (A2) saddles for glass or wooden shelves. Brackets CA26 to CA44 are reinforced.


Stahlkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar; Aussparungen im Oberteil für Einzel- (A1D, A1G) oder Doppeltablarträger (A2) (Glas oder Holz). Konsolen CA26 bis CA44 sind verstärkt.

CA14	140 mm	h = 68 mm	60 kg
CA20	200 mm	h = 64 mm	70 kg
CA26	260 mm	h = 67 mm	80 kg
CA32	320 mm	h = 107 mm	80 kg
CA38	380 mm	h = 112 mm	80 kg
CA44	440 mm	h = 150 mm	80 kg

CA. Support droit acier
(acier)


CA. Horizontal bracket
(steel)

CA. Flachkonsole
(Stahl)



■ SUPPORTS DROITS ALUMINIUM

Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers doubles (B2) pour tablettes bois ou verre.




■ HORIZONTAL BRACKETS ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; notches in top part to accept double (B2) saddles for glass or wooden shelves.

■ FLACHKONSOLEN ALUMINIUM



Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar ; Aussparungen im Oberteil für Doppelablarträger (B2) (Glas oder Holz).







ST15	150 mm	h = 58 mm	60 kg
ST20	200 mm	h = 58 mm	60 kg
ST25	250 mm	h = 58 mm	60 kg
ST30	300 mm	h = 95 mm	60 kg
ST40	400 mm	h = 95 mm	50 kg

ST. Support droit aluminium
(aluminium)

ST. Horizontal bracket
(aluminium)

ST. Flachkonsole
(Aluminium)





SUPPORTS DROITS ALUMINIUM




Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, reçoit les cavaliers B2 pour tablettes bois ou verre.

HORIZONTAL BRACKETS ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; accepts double (B2) saddles for glass or wooden shelves.

FLACHKONSOLEN ALUMINIUM

Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar; akzeptiert Doppeltablarträger (B2) (Glas oder Holz).



CMO20	200 mm	h = 58 mm	60 kg
CMO30	300 mm	h = 67 mm	60 kg

CMO. Support droit aluminium
(aluminium)

CMO. Horizontal bracket
(aluminium)

CMO. Flachkonsole
(Aluminium)

SUPPORTS DROITS ALUMINIUM




Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers simples (A1D, A1G) ou doubles (A2) pour tablettes bois ou verre.

HORIZONTAL BRACKETS ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; notches in top part to accept single (A1D, A1G) or double (A2) saddles for glass or wooden shelves.

FLACHKONSOLEN ALUMINIUM

Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar; Aussparungen im Oberteil für Einzel- (A1D, A1G) oder Doppeltablarträger (A2) (Glas oder Holz).



CMO28	280 mm	h = 67 mm	60 kg
CMO38	380 mm	h = 67 mm	60 kg

CMO. Support droit aluminium
(aluminium)

CMO. Horizontal bracket
(aluminium)

CMO. Flachkonsole
(Aluminium)

■ SUPPORTS CORNIÈRE CHARGES LOURDES

Supports en acier zingué d'épaisseur 2,5mm pour charges extra lourdes avec retour droit ou gauche. Ces supports peuvent recevoir les tourillons **TOURAL** ou des vis.

■ HEAVY-LOAD CORNER BRACKETS STEEL


Galvanized steel bracket, thickness 2.5 mm, with left or right angle, for extra heavy loads; Accepts screws or **TOURAL** pins.

■ HOCHBELAST- BARE WINKELKON- SOLEN STAHL



M66 R*

Konsole aus verzinktem Stahl, Stärke 2,5 mm, mit Linker- oder Rechterwinkel, für extra schwere Last ; akzeptiert Schrauben oder **TOURAL** Zapfen.



XG32	320 mm	h = 112 mm	100 kg
XG40	400 mm	h = 143 mm	100 kg
XG45	450 mm	h = 143 mm	100 kg
XG50	500 mm	h = 143 mm	100 kg

XG. Support cornière gauche
(acier)

XG. Corner bracket left
(steel)


XG. Winkelkonsole links
(Stahl)

XD32	320 mm	h = 112 mm	100 kg
XD40	400 mm	h = 143 mm	100 kg
XD45	450 mm	h = 143 mm	100 kg
XD50	500 mm	h = 143 mm	100 kg

XD. Support cornière droit
(acier)

XD. Corner bracket right
(steel)

XD. Winkelkonsole rechts
(Stahl)



■ SUPPORT DROIT ALUMINIUM

Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, reçoit les cavaliers **B2** pour tablettes bois ou verre.
Ce support peut se recouper en longueur.
Largeur maxi. tablette : 250 mm


■ HORIZONTAL BRACKETS ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; accepts double (**B2**) saddles for glass or wooden shelves.
May be cut shorter.
Max. shelf width 250 mm.

■ FLACHKONSOLEN ALUMINIUM



Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar; akzeptiert Doppeltablarträger (**B2**) (Glas oder Holz).
Darf abgekürzt werden.
Maximaltablarbreite 250 mm.



CV	210 mm	h = 44 mm	20 kg
-----------	--------	-----------	-------

CV. Support droit aluminium
(aluminium)



CV. Horizontal bracket
(aluminium)

CV. Flachkonsole
(Aluminium)

* Si remplissage ≥ 14mm

* For infill ≥ 14 mm


* Für Füllung ≥ 14 mm



■ SUPPORTS SPÉCIAUX S6



Supports de tablettes horizontales étroites, d'épaisseur 2,5mm. Ces supports peuvent recevoir les ventouses VENTCA, des tourillons TOURAL ou des vis.




CSG6 - CSD6	60mm	h = 60 mm	80 kg
CSG6AL. Support gauche aluminium (suivant dessin) (aluminium)	CSG6AL. Aluminium bracket left (drawing) (aluminium)	CSG6AL. Aluminiumkonsole links (Abbildung) (Aluminium)	
CSG6AC. Support gauche acier (suivant dessin) (acier)	CSD6. Steel bracket left (drawing) (steel)	CSD6. Stahlkonsole links (Abbildung) (Stahl)	
CSD6AL. Support droit aluminium (inverse dessin) (aluminium)	CSD6. Aluminium bracket right (opposite to drawing) (aluminium)	CSD6. Aluminiumkonsole rechts (Gegensatz der Abbildung) (Aluminium)	
CSD6AC. Support droit acier (inverse dessin) (acier)	CSD6. Steel bracket right (opposite to drawing) (steel)	CSD6. Stahlkonsole rechts (Gegensatz der Abbildung) (Stahl)	




■ SUPPORTS SPÉCIAUX S18



Supports de tablettes horizontales, d'épaisseur 2,5mm. Esthétiques et réversibles, ils assurent le maintien latéral des livres et des classeurs. Ces supports peuvent recevoir les ventouses VENTCA, des tourillons TOURAL, ou des vis.



CSG18 - CSD18 - CSM18	180 mm	h = 180 mm	70 kg
CSG18AL. Support gauche aluminium (suivant dessin) (aluminium)	CSG18AL. Aluminium bracket left (drawing) (aluminium)	CSG18AL. Aluminiumkonsole links (Abbildung) (Aluminium)	
CSG18AC. Support gauche acier (suivant dessin) (acier)	CSG18AC. Steel bracket left (drawing) (steel)	CSG18AC. Stahlkonsole links (Abbildung) (Stahl)	
CSD18AL. Support droit aluminium (inverse dessin) (aluminium)	CSD18AL. Aluminium bracket right (opposite to drawing) (aluminium)	CSD18AL. Aluminiumkonsole rechts (Gegensatz der Abbildung) (Aluminium)	
CSD18AC. Support droit acier (inverse dessin) (acier)	CSD18AL. Steel bracket right (opposite to drawing) (steel)	CSD18AL. Stahlkonsole rechts (Gegensatz der Abbildung) (Stahl)	
CSM18AL. Support milieu aluminium (aluminium)	CSM18AL. Aluminium bracket central (aluminium)	CSM18AL. Aluminiumkonsole zentral (Aluminium)	
CSM18AC. Support milieu acier (acier)	CSM18AC. Steel bracket central (steel)	CSM18AC. Stahlkonsole zentral (Stahl)	



■ SUPPORTS ENTRE MONTANTS

Supports en aluminium pour tablettes horizontales. Ces supports peuvent recevoir des ventouses **VENTCA**, des tourillons **TOURAL** ou des vis.


■ BRACKETS BETWEEN CHANNELS

Aluminium bracket for horizontal shelves; accepts **VENTCA** suction pads, **TOURAL** pins or screws.

■ KONSOLEN ZWISCHEN SCHIENEN



Aluminiumkonsole für Horizontaltablar; akzeptiert **VENTCA** Saugnäpfe, **TOURAL** Zapfen oder Schrauben.



CC10LM	300mm	h = 60 mm	100 kg
---------------	-------	-----------	--------

CC10LM. Support entre montants
(aluminium)

CC10LM. Bracket between channels
(aluminium)

CC10LM. Konsole zwischen Schienen
(Aluminium)

CCDM	380mm	h = 60 mm	60 kg
-------------	-------	-----------	-------

CCDM. Support entre montants plein
(aluminium)

CCDM. Bracket between channels, solid
(aluminium)


CCDM. Konsole zwischen Schienen, voll
(Aluminium)

CCDMA	380mm	h = 60 mm	60 kg
--------------	-------	-----------	-------

CCDMA. Support entre montants ajouré
(aluminium)

CCDMA. Bracket between channels, openwork
(aluminium)

CCDMA. Konsole zwischen Schienen, durchbrochen
(Aluminium)







CCA45	380mm	h = 60 mm	15 kg
--------------	-------	-----------	-------

CCA45. Support entre montants ajouré à 45°
(aluminium, acier)

CCA45. Bracket between channels, openwork 45°
(aluminium, steel)

CCA45. Konsole zwischen Schienen, durchbrochen 45°
(Aluminium, Stahl)



■ PORTE-LUNETTES

■ SUPPORT FOR GLASSES


■ BRILLENTRÄGER



Accessoire pour la présentation des lunettes.

Accessory for the display of glasses.

Zubehör für Brillendisplay.



PLO. Porte-lunettes
(plastique)

PLO. Support for glasses
(plastic)

PLO. Brillenträger
(Kunststoff)

■ PINCE PORTE TABLETTE VERRE

■ GRIP BRACKET FOR GLASS SHELF


■ KLEMME FÜR GLASTABLAR



Pince porte tablette verre.
Serrage maxi. 8 mm.
Profondeur maxi. tablette : 200 mm. Equipée d'une vis plastique.

Grip bracket for glass shelf.
Max. thickness 8 mm.
Max. shelf width 200 mm.
With plastic screw.

Klemme für Glastablar.
Maximalstärke 8 mm.
Maximaltablarbreite 200 mm.
Mit Kunststoffschraube.



PG. Pince porte tablette verre
(acier)


PG. Grip bracket for glass shelf
(steel)

PG. Klemme für Glastablar
(Stahl)

■ SUPPORT TAQUET

■ BRACKET FOR SHELF



■ KONSOLE FÜR TABLAR



T5. Support taquet pour tablettes
(aluminium)

T5. Bracket for shelf
(aluminium)

T5. Konsole für Tablar
(Aluminium)



■ SUPPORTS RÉGLABLES ACIER

Support en acier d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes inclinées, 2 positions : 15° et 25°. reçoit les cavaliers A2, A1D, A1G pour tablettes bois ou verre et la butée de tablette **BUTTAB**.

Comporte un jonc de renfort.

CRA38	410 mm	h = 114 mm	40 kg
CRA44	480 mm	h = 133 mm	40 kg

CRA. Support réglable acier

Comporte un jonc de renfort.
(acier)

■ ADJUSTABLE BRACKETS STEEL

Steel bracket, thickness 2.5 mm, for inclined shelves, 2 positions : 15 and 25°; accepts A2, A1D, A1G saddles and **BUTTAB** hook for glass or wooden shelves.

Reinforced.

CRA. Adjustable bracket

Reinforced.
(steel)

■ VERSTELLBARE KONSOLEN STAHL

Stahlkonsole, Stärke 2,5 mm, für schräges Tablar, 2 Positionen : 15 und 25°; akzeptiert A2, A1D, A1G Träger und **BUTTAB** Haken für Holz- oder Glastablar.

Verstärkt.

CRA. Verstellbare Konsole

Verstärkt.
(Stahl)



■ SUPPORTS RÉGLABLES ALUMINIUM

Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes inclinées, 2 positions : 15° et 25°. reçoit les cavaliers A2, A1D, A1G pour tablettes bois ou verre et la butée de tablette **BUTTAB**.

CR26	280 mm	h = 70 mm	40 kg
CR32	350 mm	h = 114 mm	40 kg

CR. Support réglable aluminium

(aluminium)

■ ADJUSTABLE BRACKETS ALUMINIUM

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for inclined shelves, 2 positions: 15 and 25°; accepts A2, A1D, A1G saddles and **BUTTAB** hook for glass or wooden shelves.

CR. Adjustable bracket



(aluminium)

■ VERSTELLBARE KONSOLEN ALUMINIUM

Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für schräges Tablar, 2 Positionen : 15 und 25°; akzeptiert A2, A1D, A1G Träger und **BUTTAB** Haken für Holz- oder Glastablar.

CR. Verstellbare Konsole

(Aluminium)



Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales ou inclinées à 6°, les encoches situées sur la partie supérieure du support permettent le maintien des cavaliers simples (A1D, A1G) ou doubles (A2) et la butée de tablette **BUTTAB**.

Sur support CDF10 long, 100mm = 1 encoche

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal or inclined (6°) shelves; notches in top part to accept single (A1D, A1G) or double (A2) saddles and **BUTTAB** hook for glass or wooden shelves.

CDF10 bracket, length 100 mm: one notch.

Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für schräges (6°) oder Horizontaltablar; Aussparungen im Oberteil für Einzel- (A1D, A1G) oder Doppelträger (A2) und **BUTTAB** Haken für Holz- oder Glastablar.

CDF10 Konsole, Länge 100 mm : einzige Aussparung.

CDF10	100 mm	h = 36 mm	60 kg
CDF15	150 mm	h = 61 mm	60 kg
CDF20	200 mm	h = 68 mm	60 kg
CDF25	250 mm	h = 68 mm	60 kg
CDF30	300 mm	h = 68 mm	60 kg

CDF. Support réglable aluminium

(aluminium)

CDF. Adjustable bracket

(aluminium)





CDF. Verstellbare Konsole


(Aluminium)

* Si remplissage ≥ 14mm

* For infill ≥ 14 mm

* Für Füllung ≥ 14 mm





SUPPORTS INCLINABLES



Supports gamme **D** équipés de pièces d'articulation permettant le réglage sans démontage de l'inclinaison d'une tablette ou d'un bandeau. Le bandeau est vissé sur les pattes permettant sa rotation.




Supports conçus pour des charges légères. La charge maximale admissible est fonction de l'inclinaison de la tablette ou du bandeau.

ADJUSTABLE BRACKETS

D-range brackets with articulation allowing to adjust the inclination of a shelf or strip without dismantling. The shelf or strip is screwed to rotating lugs. These brackets are designed for light loads. Safe load depends on inclination degree.

VERSTELLBARE KONSOLEN

Konsolen der **D**-Reihe mit Gelenk, erlauben das Verstellen des Tablars oder Bands ohne Demontage. Tablar oder Band wird an rotierenden Platten festgeschraubt. Diese Konsolen sind nur für geringe Lasten geeignet. Tragfähigkeit hängt von der Neigung ab.



DI18 - DAI18	180 mm	h = 66 mm
DI28 - DAI28	280 mm	h = 66 mm

DI. Support inclinable plein acier
(acier)

DI. Solid adjustable bracket
(steel)

DI. Verstellbare Konsole, voll
(Stahl)

DAI. Support inclinable ajouré acier
(acier)

DAI. Openwork adjustable bracket
(steel)

DAI. Verstellbare Konsole, durchbrochen
(Stahl)

■ SUPPORTS RÉGLABLES

Supports en acier zingué d'épaisseur 2,5mm, réglable de 15° en 15° pour charges extra lourdes avec retour droit ou gauche.

Ces supports peuvent recevoir les tourillons **TOURAL** ou des vis.

■ AJUSTABLE CORNER BRACKETS

Galvanized steel bracket, thickness 2.5 mm, 2 positions: 15 and 25°; with left or right angle, for extra heavy loads.


Accepts screws or **TOURAL** pins.

■ VERSTELLBARE WINKELKONSOLEN



Konsole aus verzinktem Stahl, Stärke 2,5 mm, 2 Positionen: 15 und 25°; mit linker- oder Rechterwinkel, für extra schwere Last.

Akzeptiert Schrauben oder **TOURAL** Zapfen.



YG32 - YD32	320 mm	h = 153 mm	80 kg
YG44 - YD44	440 mm	h = 153 mm	80 kg

YG. Support cornière gauche
(acier)


YG. Corner bracket left
(steel)

YG. Winkelkonsole links
(Stahl)

YD. Support cornière droit
(acier)

YD. Corner bracket right
(steel)

YD. Winkelkonsole rechts
(Stahl)




* Si remplissage ≥ 14mm

* For infill ≥ 14 mm


* Für Füllung ≥ 14 mm

■ CAVALIERS PLASTIQUES




A2P. Cavalier double plastique

Cavalier double fourni avec ventouses.
Compatible avec :
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(plastique)




A1DP. Cavalier simple droit plastique

Cavalier simple droit fourni avec ventouse.
Compatible avec :
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(plastique)



A1GP. Cavalier simple gauche plastique

Cavalier simple gauche fourni avec ventouse.
Compatible avec :
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(plastique)



B2. Cavalier double plastique

Cavalier double fourni avec ventouses.
Compatible avec :
ST/CMO20/CMO30/CV.
(plastique)

■ PLASTIC SADDLES

A2P. Double plastic saddle

Double plastic saddle, supplied with suction pads.
For:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(plastic)

A1DP. Right plastic saddle

Right plastic saddle, supplied with suction pad.
For:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(plastic)

A1GP. Left plastic saddle

Left plastic saddle, supplied with suction pad.
For:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(plastic)

B2. Double plastic saddle

Double plastic saddle, supplied with suction pads.
For:
ST/CMO20/CMO30/CV.
(plastic)

■ TABLARTRÄGER KUNSTSTOFF

A2P. Doppeltablarträger Kunststoff

Doppeltablarträger Kunststoff, mit Saugnäpfen geliefert.
Für:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(Kunststoff)

A1DP. Rechertablarträger Kunststoff

Rechertablarträger Kunststoff, mit Saugnäpf geliefert.
Für:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(Kunststoff)

A1GP. Linkertablarträger Kunststoff


Linkertablarträger Kunststoff, mit Saugnäpf geliefert.
Für:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(Kunststoff)

B2. Doppeltablarträger Kunststoff

Doppeltablarträger Kunststoff, mit Saugnäpfen geliefert.
Für:
ST/CMO20/CMO30/CV.
(Kunststoff)

■ CAVALIERS ACIER

Les cavaliers acier peuvent recevoir des tourillons (TOURAL) ou des vis.




A2. Cavalier double acier

Cavalier double fourni avec ventouses.
Compatible avec :
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(acier)



A1D. Cavalier simple droit acier

Cavalier simple droit fourni avec ventouse.
Compatible avec :
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(acier)



A1G. Cavalier simple gauche acier

Cavalier simple gauche fourni avec ventouse.
Compatible avec :
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(acier)

■ STEEL SADDLES

Steel saddles accept TOURAL pins or screws.

A2. Double steel saddle

Double steel saddle, supplied with suction pads.
For:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(steel)

A1D. Right steel saddle

Right steel saddle, supplied with suction pad.
For:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(steel)

A1G. Left steel saddle

Left steel saddle, supplied with suction pad.
For:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(steel)

■ TABLARTRÄGER STAHL

Stahltablarträger akzeptieren TOURAL Zapfen oder Schrauben.

A2. Doppeltablarträger Stahl

Doppeltablarträger Stahl, mit Saugnäpfen geliefert.
Für:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(Stahl)

A1D. Rechertablarträger Stahl

Rechertablarträger Stahl, mit Saugnäpf geliefert.
Für:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(Stahl)

A1G. Linkertablarträger Stahl

Linkertablarträger Stahl, mit Saugnäpf geliefert.
Für:
DM/DMA/C/CA/CMO28
CMO38/CDF/CR/CRA.
(Stahl)

■ CAVALIERS, BUTÉE, VENTOUSES

BUTTAB. Butée de tablette

Butée de tablette, fournie avec ventouses, peut recevoir des vis
Compatible avec :
CDF/CR/CRA.
(aluminium)

18VENTCA. Grappe de ventouses

Grappe de 18 ventouses caoutchouc.
Compatible avec :
Tous les cavaliers, les supports CS (page 14) et les supports entre montants CC10LM, CCDM, CCDMA, CCA45 (page 15).
(caoutchouc)

TOURAL. Tourillon aluminium

Tourillon Ø 8 mm compatible avec les cavaliers acier et les consoles X et Y. Les trous borgnes réalisés sur les tablettes bois permettent un démontage rapide de la tablette, ainsi que sa modularité.
(aluminium)

CAD. Cavalier Design double acier

Cavalier équipé de ventouses, peut recevoir les tourillons (TOURAL) ou des vis.
Compatible avec :
D, DA, DR, DAR, DP, DAP, DI et DAI.
(acier)

■ SADDLE, HOOK, SUCTION PAD

BUTTAB. Hook for shelf

Hook for shelf, supplied with suction pads, accepts screws.
For:
CDF/CR/CRA.
(aluminium)

18VENTCA. Cluster of suction pads

Cluster of 18 rubber suction pads.
For:
All saddles, CS brackets (p. 20), and brackets between channels CC10LM, CCDM, CCDMA, CCA45 (p. 21).
(rubber)

TOURAL. Aluminium pin

Ø 8 mm pin for steel saddles and X - Y brackets. Blind holes in shelves allow quick removal and replacement.
(aluminium)

CAD. Double steel saddle

Saddle supplied with suction pads, accepts TOURAL pins or screws.
For:
D, DA, DR, DAR, DP, DAP, DI, DAI.
(steel)

■ TABLARTRÄGER, HAKEN, SAUGNAPF

BUTTAB. Haken für Tablar

Haken für Tablar, mit Saugnäpfen geliefert, akzeptiert Schrauben.
Für:
CDF/CR/CRA.
(Aluminium)

18VENTCA. Saugnäpfenstrauß




Strauß von 18 Gummisaugnäpfen.
Für:
Alle Tablarträger, CS Konsolen (S. 20), und Konsolen zwischen Schienen CC10LM, CCDM, CCDMA, CCA45 (S. 21).
(Gummi)


TOURAL. Aluminiumzapfen

Zapfen Ø 8 für Stahltablarträger und X - Y Konsolen. Blinde Löcher in Holztablar erlauben schnelles Abnehmen und Verwechseln.
(Aluminium)

CAD. Doppeltablarträger Stahl

Tablarträger, mit Saugnäpfen geliefert, akzeptiert TOURAL Zapfen oder Schrauben.
Für:
D, DA, DR, DAR, DP, DAP, DI, DAI.
(Stahl)





■ SYSTÈME PENDERIE 30X15



M M66 R

Supports design permettant la mise en place de tablettes horizontales au-dessus de la barre penderie. Ces supports sont composés d'un talon en acier d'épaisseur 2,5mm plein ou ajouré et d'un tube 30x15 percé pour recevoir des cavaliers (CAD) et d'un étrier (SBPD) pour recevoir la barre penderie.

Utiliser ce support avec une tablette permettant la tenue de l'ensemble.

En raison du frottement des cintres, les finitions **chrome** et **or** sont conseillées sur les barres penderie.

■ CLOTHES RAIL SYSTEM 30X15

Brackets allowing the combination of horizontal shelves and clothes rails. They are composed of a steel plate, thickness 2.5 mm, solid or openwork, and a 30x15 tube, perforated to accept CAD saddles and an SBPD stirrup to support the clothes rail.

To use with shelves securing lateral stability.


Because of the friction of coat hangers, it is advisable to choose clothes rails in chromium or golden finish.

■ KLEIDERSTAN- GENSYSTEM 30X15

Konsolen für Kombination von Horizontaltablar und Kleiderstange, bestehend aus einer Stahlplatte, Stärke 2,5 mm, voll oder durchbrochen, und einem 30x15 Rohr mit Löchern für CAD Tablarträger und für einen SBPD Bügel zum Tragen der Kleiderstange.

Tablarwahl muss seitliche Stabilität sichern.

Wegen des Reibens der Kleiderbügel wird für Kleiderstange Chrom- oder Goldausführung empfohlen.



DP38 - DAP38	380 mm	h = 105 mm	100 kg
--------------	--------	------------	--------

DP38. Support Design lg. 380 mm

(acier)

DP38. Solid bracket 380 mm

(steel)

DP38. Vollkonsole 380 mm

(Stahl)

DAP38. Support Design ajouré lg. 380 mm


(acier)

DAP38. Openwork bracket 380 mm

(steel)

DAP38. Durchbrochene Konsole 380 mm

(Stahl)



Supports télescopiques avec allonge de 200 mm permettant la présentation ponctuelle d'un vêtement.

Telescopic brackets with 200-mm extension for occasional clothes display.

Teleskopische Konsolen mit 200 mm Ausziehstange für Gelegenheitsdisplay.

DP38T. Support DP télescopique de 200 mm

(acier)

DP38T. Solid telescopic bracket 380 mm

(steel)

DP38T. Teleskopische Vollkonsole 380 mm

(Stahl)

DAP38T. Support DAP télescopique de 200mm



(acier)

DAP38T. Openwork telescopic bracket 380 mm

(steel)

DAP38T. Teleskopische durchbrochene Konsole 380 mm



(Stahl)



■ SYSTÈME PENDERIE 30X15

■ CLOTHES RAIL SYSTEM 30X15

■ KLEIDERSTAN- GENSYSTEM 30X15



BPD. Barre penderie D 30x15 acier

Barre penderie acier 30x15, longueurs disponibles suivant finitions.

(acier)

BPD. Clothes rail 30x15 steel

Clothes rail 30x15, available lengths depending on finish.

(steel)

BPD. Kleiderstange 30x15 Stahl

Kleiderstange 30x15, verfügbare Längen nach Beschichtungsausführung.

(Stahl)

EBPDAC. Embout acier barre penderie D 30x15

Embout de finition pour barre penderie 30x15.

(acier)

EBPDAC. Steel end cap for 30x15 clothes rail

Finishing end cap for 30x15 clothes rail.

(steel)

EBPDAC. Endkappe Stahl für 30x15 Kleiderstange

Abdeckkappe für 30x15 Kleiderstange.

(Stahl)

EBPD. Embout polyamide barre penderie D 30x15

Embout de finition pour barre penderie 30x15.

(polyamide)

EBPDNO. Polyamide end cap for 30x15 clothes rail

Finishing end cap for 30x15 clothes rail.

(polyamide)

EBPDNO. Endkappe Polyamid für 30x15 Kleiderstange

Abdeckkappe für 30x15 Kleiderstange.

(Polyamid)

EBPDB. Embout arrêt de cintre polyamide barre penderie D 30x15

Embout arrêt de cintre pour barre penderie 30x15.

(polyamide)

EBPDBNO. Polyamide end cap with stop for 30x15 clothes rail

End cap with coat hanger stop for 30x15 clothes rail.

(polyamide)

EBPDBNO. Endkappe mit Kleiderbügel- arretierung Polyamid für 30x15 Kleiderstange

Endkappe mit Kleiderbügel-arretierung für 30x15 Kleiderstange.

(Polyamid)

SBPD. Etrier support barre penderie D

Etrier support de barre penderie Design 30x15 sur donsole D.

Compatible avec les consoles DR, DAR pour les transformer en consoles DP et DAP.

(acier)

SBPD. Stirrup for clothes rail

Stirrup for 30x15 clothes rail with D brackets.

Converts DR/DAR brackets into DP/DAP brackets.






(steel)

SBPD. Bügel für Kleiderstange

Bügel für Kleiderstangen mit D Konsolen.

Verwandelt DR/DAR Konsolen in DP/DAP Konsolen.


(Stahl)



■ SYSTÈME PENDERIE 36X18

■ CLOTHES RAIL SYSTEM 36X18

■ KLEIDERSTAN- GENSYSTEM 36X18



CPED. Support penderie droite équipé

Support droit avec renfort «pli à gauche» pour barre penderie 36x18, équipé d'un étrier EFBPE et d'un disque DCPE.

(acier)

CPEM. Support penderie milieu équipé

Support milieu pour barre penderie 36x18, équipé de d'un étrier EFBPE et d'un étrier EFBP.

(acier)

CPEG. Support penderie gauche équipé

Support gauche avec renfort «pli à droite» pour barre penderie 36x18, équipé d'un étrier EFBPE et d'un disque DCPE.

(acier)

CPED. Clothes rail bracket right

Right reinforced bracket (fold to the left) for 36x18 clothes rail, fitted out with EFBPE stirrup and DCPE disc.

(steel)

CPEM. Clothes rail bracket central

Central bracket for 36x18 clothes rail, fitted out with EFBPE and EFBP stirrup.

(steel)

CPEG. Clothes rail bracket left

Left reinforced bracket (fold to the right) for 36x18 clothes rail, fitted out with EFBPE stirrup and DCPE disc.

(steel)

CPED. Kleiderstangenkonsole rechts

Verstärkte Rechterkonsole (Abkantung links) für 36x18 Kleiderstange, ausgerüstet mit EFBPE Bügel und DCPE Scheibe.

(Stahl)

CPEM. Kleiderstangenkonsole Mitte





Mittenkonsole für 36x18 Kleiderstange, ausgerüstet mit EFBPE und EFBP Bügel.

(Stahl)


CPEG. Kleiderstangenkonsole links

Verstärkte Linkerkonsole (Abkantung rechts) für 36x18 Kleiderstange, ausgerüstet mit EFBPE Bügel und DCPE Scheibe.

(Stahl)



24



CPIMBERD. Support penderie berceau droit

Support avec berceau pour barre penderie 36x18, avec vis de blocage. Renfort «pli à gauche».

(acier)

CPIMBERG. Support penderie berceau gauche

Support avec berceau pour barre penderie 36x18, avec vis de blocage. Renfort «pli à droite».

(acier)

CPIMBERD. Cradle bracket right

Bracket with cradle for 36x18 clothes rail and locking screw, reinforced (fold to the left).

(steel)

CPIMBERG. Cradle bracket left

Bracket with cradle for 36x18 clothes rail and locking screw, reinforced (fold to the right).

(steel)

CPIMBERD. Trägerkonsole rechts


Konsole mit Träger für 36x18 Kleiderstange unb Blockierschraube, verstärkt (Abkantung links).

(Stahl)

CPIMBERG. Trägerkonsole links

Konsole mit Träger für 36x18 Kleiderstange unb Blockierschraube, verstärkt (Abkantung rechts).

(Stahl)



SMBP. Support mural barre penderie 36x18

Pièce de fixation murale pour barre penderie 36x18 avec 3 trous de fixation pour vis Ø 4,5mm.

(acier)

SMBP. Wall cradle for clothes rail

Wall-fixed cradle for 36x18 clothes rail, with 3 holes for Ø 4.5 screws.

(steel)

SMBP. Träger für Wandbefestigung

Träger für Wandbefestigung von 36x18 Kleiderstange, mit 3 Löchern für Ø 4,5 Schrauben.

(Stahl)

* Si remplissage ≥ 14mm

* For infill ≥ 14 mm

* Für Füllung ≥ 14 mm

■ SYSTÈME BARRE DE CHARGE 36X18

Supports barre de charge «système 36x18» courts pour présentation de face.


■ SUPPORT RAIL SYSTEM 36X18

Short brackets for 36x18 support rails, for frontal display.

■ TRAGSTANGEN-SYSTEM 36X18



Kurze Konsolen für 36x18 Tragstangen für Frontaldisplay.



CPCASPD. Support court SP droit équipé

Support droit, équipé d'un étrier EFBPE et d'un disque DCPE.
(acier)

CPCASPD. Short SP bracket right

Right bracket fitted out with EFBPE stirrup and DCPE disc.
(steel)

CPCASPD. Kurze SP Konsole rechts

Kurze Rechterkonsole, ausgerüstet mit EFBPE Bügel und DCPE Scheibe.
(Stahl)

CPCASPM. Support court SP milieu équipé

Support milieu équipé d'un étrier EFBPE et d'un étrier EFBP.
(acier)

CPCASPM. Short SP bracket central

Central bracket fitted out with EFBPE and EFBP stirrup.
(steel)

CPCASPM. Kurze SP Konsole Mitten

Kurze Mittenkonsole, ausgerüstet mit EFBPE und EFBP Bügel.
(Stahl)

CPCASPG. Support court SP gauche équipé

Support gauche, équipé d'un étrier EFBPE et d'un disque DCPE.
(acier)

CPCASPD. Short SP bracket left

Left bracket fitted out with EFBPE stirrup and DCPE disc.
(steel)

CPCASPD. Kurze SP Konsole links

Kurze Linkerkonsole, ausgerüstet mit EFBPE Bügel und DCPE Scheibe.
(Stahl)

BP. Barre penderie 36x18

Barre penderie 36x18, longueurs disponibles suivant finitions.
(acier)

BP. Clothes rail 36x18

Clothes rail 36x18, available lengths depending on finish.
(steel)

BP. Kleiderstange 36x18

Kleiderstange 36x18, verfügbare Längen nach Beschichtungsausführung.
(Stahl)

EBPAC. Embout barre penderie acier 36x18

(acier)

EBPAC. Steel end cap for 36x18 clothes rail

(steel)

EBPAC. Endkappe Stahl für 36x18 Kleiderstange

(Stahl)

EBP. Embout barre penderie polyamide 36x18

(polyamide)

EBP. Polyamide end cap for 36x18 clothes rail

(polyamide)

EBP. Endkappe Polyamid für 36x18 Kleiderstange

(Polyamid)

EBPB. Embout arrêt de cintre penderie polyamide 36x18







(polyamide)

EBPB. Polyamide end cap with stop for 36x18 clothes rail

(polyamide)

EBPB. Endkappe mit Kleiderbügelarretierung Polyamid für 36x18 Kleiderstange

(Polyamid)



■ SYSTÈME BARRE DE CHARGE 36X18




Supports barre de charge «système 36x18» courts pour présentation de face.
La barre penderie est à visser sur les retours des consoles (perçage Ø 4,2mm).

■ SUPPORT RAIL SYSTEM 36X18

Short brackets for 36x18 support rails, for frontal display.
Rail screwed to insert part of bracket (Ø 4.2 hole).

■ TRAGSTANGEN- SYSTEM 36X18

Kurze Konsolen für 36x18 Tragstangen für Frontaldisplay.
Stange wird an dem Einsteckteil der Konsole festgeschraubt (Ø 4,2 Loch).



SBPID. Support court droit barre inférieure
(acier)

SBP3618DI. Short bracket right bottom
(steel)

SBP3618DI. Kurze Konsole rechts unten
(Stahl)

SBPIG. Support court gauche barre inférieure
(acier)

SBP3618GI. Short bracket left bottom
(steel)

SBP3618GI. Kurze Konsole links unten
(Stahl)

SBPSD. Support court droit barre supérieur
(acier)


SBP3618DS. Short bracket right top
(steel)

SBP3618DS. Kurze Konsole rechts oben
(Stahl)

SBPSG. Support court gauche barre supérieur
(acier)

SBP3618GS. Short bracket left top
(steel)


SBP3618GS. Kurze Konsole links oben
(Stahl)



■ SYSTÈME BARRE DE CHARGE 36X18

■ SUPPORT RAIL SYSTEM 36X18

■ TRAGSTANGEN-SYSTEM 36X18



Accessoires démontables sur présentation de face.

Removable accessories for frontal display

Abnehmbares Zubehör für Frontaldisplay

BDS2008. Broche lg. 200 mm Ø 8 mm


Broche supérieure démontable long. 200mm Ø 8mm avec embout plastique noir.
(acier)

BDS2008. Hook l. 200 mm Ø 8 mm

Removable top hook length 200 mm Ø 8 mm with black plastic end cap.
(steel)

BDS2008. Haken L. 200 mm Ø 8 mm

Abnehmbarer Oberhaken Länge 200 mm Ø 8 mm mit schwarzer Kunststoffendkappe.
(Stahl)



BDS3008. Broche lg. 300 mm Ø 8 mm

Broche supérieure démontable long. 300mm Ø 8mm avec embout plastique noir.
(acier)

BDS3008. Hook l. 300 mm Ø 8 mm

Removable top hook length 300 mm Ø 8 mm with black plastic end cap.
(steel)

BDS3008. Haken L. 300 mm Ø 8 mm

Abnehmbarer Oberhaken Länge 300 mm Ø 8 mm mit schwarzer Kunststoffendkappe.
(Stahl)

BDI3012. Broche lg. 300 mm Ø 12 mm


Broche inférieure démontable long. 300mm Ø 12mm avec embout Ø 30mm.
(acier)

BDI3012. Arm l. 300 mm Ø 12 mm

Removable bottom arm length 300 mm Ø 12 mm with Ø 30 mm end cap.
(steel)

BDI3012. Arm L. 300 mm Ø 12 mm

Abnehmbarer Unterarm Länge 300 mm Ø 12 mm mit Endkappe Ø 30 mm.
(Stahl)



BDI30T. Broche télescopique lg. 300 mm Ø 18 mm


Broche inférieure démontable long. 300mm Ø 18mm télescopique sur 200mm Ø 12mm avec embout Ø 30mm.
(acier)

BDI30T. Telescopic arm l. 300 mm Ø 18 mm

Removable arm length 300 mm Ø 18 mm, extension 200 mm Ø 12 mm, with Ø 30 mm end cap.
(steel)

BDI30T. Teleskopischer Arm L. 300 mm Ø 18 mm

Abnehmbarer Unterarm Länge 300 mm Ø 18 mm, Ausziehstange 200 mm Ø 12 mm, mit Endkappe Ø 30 mm.
(Stahl)



CRAPD. Support perroquet 10 encoches lg. 370 mm inclinaison 20°


Support perroquet démontable inférieur à 10 encoches long. 370mm, inclinaison 20°.
(acier)

CRAPD. Bended arm 10 notches l. 370 mm, slope 20°

Removable bended arm 10 notches length 370 mm, slope 20°.
(steel)

CRAPD. Gebogener Arm 10 Kerben L. 370 mm, Neigung 20°

Abnehmbarer gebogener Unterarm 10 Kerben L. 370 mm, Neigung 20°.
(Stahl)



■ SYSTÈME BARRE DE CHARGE ELLIPTIQUE 40X20



Supports barre de charge «système 40x20» courts pour présentation de face.

La barre de charge inclinée à 22° est à visser sur les retours des consoles (perçage Ø 4,2mm).


■ ELLEPTIC SUPPORT RAIL SYSTEM 40X20

Short brackets for 40x20 support rails, for frontal display. Rail screwed to insert part of bracket (Ø 4.2 hole) at a 20° angle.

■ ELLIPTISCHE TRAGSTANGENSYS- TEM 40X20

Kurze Konsolen für 40x20 Tragstangen für Frontaldisplay.

Stange wird mit einer 20° Neigung an dem Einsteckteil der Konsole festgeschraubt (Ø 4,2 Loch).



CRAPDE

BDIE3012

BDIE3012

SBPED. Support court droit barre elliptique

Support court droit pour barre elliptique 40x20.
(acier)

SBPED. Short bracket right for elliptic rail

Short bracket right for 40x20 elliptic rail.
(steel)

SBPED. Kurze Konsole rechts für elliptische Tragstange

Kurze Konsole rechts für 40x20 elliptische Tragstange.
(Stahl)

SBPEG. Support court gauche barre elliptique

Support court gauche pour barre elliptique 40x20.
(acier)

SBPEG. Short bracket left for elliptic rail

Short bracket left for 40x20 elliptic rail.
(steel)

SBPEG. Kurze Konsole links für elliptische Tragstange

Kurze Konsole links für 40x20 elliptische Tragstange.
(Stahl)

BPE. Barre elliptique 40x20

Barre elliptique 40x20.
(acier)

BPE. Elliptic rail 40x20

Elliptic rail 40x20
(steel)

BPE. Elliptische Tragstange 40x20

Elliptische Tragstange 40x20.
(Stahl)

EBPE. Embout barre elliptique


(polyamide)

EBPE. End cap for elliptic rail

(polyamide)

EBPE. Endkappe für elliptische Tragstange


(Polyamid)



■ **SYSTÈME BARRE
DE CHARGE
ELLIPTIQUE 40X20**

■ **ELLEPTIC
SUPPORT RAIL
SYSTEM 40X20**

■ **ELLIPTISCHE
TRAGSTANGENSYS-
TEM 40X20**



Accessoires démontables sur
présentation de face.

Removable accessories for
frontal display

Abnehmbares Zubehör für
Frontaldisplay

**BDIE3012. Broche
démontable lg. 300 mm
Ø 12 mm**

Broche démontable inférieure
longueur 300mm Ø 12mm
avec embout Ø 30 mm.

(acier)

**BDIE3012. Arm I. 300
mm Ø 12 mm**

Removable bottom arm
length 300 mm Ø 12 mm with
Ø 30 mm end cap.

(steel)

**BDIE3012. Arm L. 300
mm Ø 12 mm**

Abnehmbarer Unterarm
Länge 300 mm Ø 12 mm mit
Endkappe Ø 30 mm.

(Stahl)

**BDIE30T. Broche téles-
copique lg. 200 mm Ø
18 mm**

Broche démontable inférieure
longueur 300mm Ø 18mm, téles-
copique de 200mm Ø 12 mm
avec embout Ø 30 mm.

(acier)

**BDIE30T. Telescopic
arm I. 300 mm Ø 18 mm**

Removable arm length 300 mm
Ø 18 mm, extension 200 mm Ø
12 mm, with Ø 30 mm end cap.

(steel)

**BDIE30T. Teleskopis-
cher Arm L. 300 mm Ø
18 mm**

Abnehmbarer Unterarm Länge
300 mm Ø 18 mm, Auszieh-
stange 200 mm Ø 12 mm, mit
Endkappe Ø 30 mm.

(Stahl)

**CRAPDE. Support per-
roquet 10 encoches lg.
375 mm inclinaison 20°**

Support perroquet démon-
table inférieur, 10 encoches,
encombrement 375mm, incli-
naison 20°.

(acier)

**CRAPDE. Bended arm
10 notches I. 375 mm,
slope 20°**


Removable bended arm 10
notches length 375 mm, slope
20°.



(steel)

**CRAPDE. Gebogener
Arm 10 Kerben L. 375
mm, Neigung 20°**

Abnehmbarer gebogener
Unterarm 10 Kerben L. 375
mm, Neigung 20°.

(Stahl)





■ ACCESSOIRES SUR PROFILS



M66

CRAP. Support perroquet 2 positions

Support perroquet à 15 encoches pour la présentation frontale des articles de confection. Réglable en deux positions : 35° et 45°. Encombrement maximum 430 mm.

(acier)



CRAPL. Support perroquet lingerie inclinaison 20°

Support perroquet à 10 encoches pour la présentation frontale des articles de lingerie. Encombrement : 300 mm.

(acier)

■ ACCESSORIES FOR SLOT CHANNELS

CRAP. Double-slope arm

Sloping arm with 15 notches for frontal display of garments. Two positions: 35 and 45°. Maximum projection 430 mm.

(steel)

CRAPL. Sloping arm 20° for lingerie

Sloping arm with 10 notches for frontal display of lingerie. Projection: 300 mm.

(steel)

■ ZUBEHÖR FÜR SCHLITZSCHIENEN

CRAP. Arm mit Doppelneigung


Schräger Arm mit 15 Kerben für Frontaldisplay von Konfektion. Zwei Neigungen: 35 und 45°. Maximalausfall 430 mm.

(Stahl)

CRAPL. Schräger Arm 20° für Unterwäsche

Schräger Arm mit 10 Kerben für Frontaldisplay von Unterwäsche. Ausfall: 300 mm.

(Stahl)



CPIMBERG
(24)



M66

PT. Potence télescopique

Potence longueur 460 mm Ø 22mm, télescopique sur 340mm Ø 16mm, embout Ø 30mm.

(acier)



Emploi exclusif avec les supports CP.

PT. Telescopic arm

Telescopic arm length 460 mm Ø 22 mm, extension 340 mm Ø 16 mm, with Ø 30 mm end cap.

(steel)



Use only with CP brackets.

PT. Teleskopischer Arm

Tekoskopischer Arm Länge 460 mm Ø 22 mm, Ausziehstange 340 mm Ø 16 mm, mit Endkappe Ø 30 mm.

(Stahl)



Nur mit CP Konsolen anzuwenden.



M66

PF10. Potence fixe

Potence fixe Ø 12mm avec embout en plastique noir. Profondeur utile 450 mm. Peut se recouper.

(acier)

PF10. Fixed arm

Arm length 450 mm Ø 12 mm with black plastic end cap. May be cut shorter.

(steel)

PF10. Fester arm

Arm Länge 450 mm Ø 12 mm mit schwarzer Kunststoffendkappe. Darf abgekürzt werden.

(Stahl)



BR3206. Broche lg. 320 mm

Broche démontable longueur 320 mm, Ø 6 mm avec embout plastique noir.

(acier)

BR3206. Hook l. 320 mm

Removable hook length 320 mm Ø 6 mm with black plastic end cap.

(steel)

BR3206. Haken l. 320 mm

Abnehmbarer Haken Länge 320 mm Ø 6 mm mit schwarzer Kunststoffendkappe.

(Stahl)

■ PATTES
D'ACCROCHAGE

■ FIXING LUGS


■ BEFESTIGUNGS-
PLATTEN



PAR4. Patte d'accro-
chage arrière profils
muraux
(acier)

PAR4. Reversible fixing
lug
(steel)


PAR4. Umkehrbare
Befestigungsplatte
(Stahl)



PARSD. Patte d'accro-
chage droite pour cais-
son
(acier)

PARSD. Right fixing lug
(steel)


PARSD. Befestigungs-
platte rechts
(Stahl)



PARSG. Patte d'ac-
crochage gauche pour
caisson
(acier)

PARSG. Left fixing lug
(steel)


PARSG. Befestigungs-
platte links
(Stahl)



PA. Patte d'accrochage
droite
(acier)

PA. Straight fixing lug
(steel)


PA. Flache Befesti-
gungsplatte
(Stahl)






PAR8. Patte d'accro-
chage profils muraux
(acier)


PAR8. Reversible fixing
lug
(steel)

PAR8. Umkehrbare
Befestigungsplatte
(Stahl)





■ CRÉMAILLÈRE POUR MEUBLES & VITRINES



M9. Crémaillère pour meubles et vitrines

Profil à perforation spéciale (pas de 25mm). Trous de fixation tous les 100mm. Utilisé en intérieur de meuble et de petites vitrines.

Long. : 2010mm
(aluminium)

■ SLOT CHANNEL FOR FURNITURE AND SHOW CASE

M9. Slot channel for furniture and show case

Profile with special perforation (pitch 25 mm). Fixing holes every 100 mm. For the inside of furniture and small show cases.

Length: 2010 mm
(aluminium)

■ SCHLITZSCHIENE FÜR MOBILIAR UND SCHAUKASTEN

M9. Schlitzschiene für Mobiliar und Schaukasten

Profil mit Sonderlochung (25er Raster). Befestigungslöcher jede 100 mm. Für Innenseite von Mobiliar und kleinen Schaukasten.

Länge: 2010 mm
(Aluminium)

■ Supports compatibles :

■ Compatible brackets:

■ Kompatible Konsolen:

T13. Support de tablettes

Support en aluminium d'épaisseur 2,5mm pour recevoir des tablettes horizontales, reçoit les cavaliers B2 pour tablettes bois ou verre.

Longueur 130 mm.
(aluminium)

T13. Bracket for shelf

Aluminium bracket, thickness 2.5 mm, for horizontal shelves; accepts double (B2) saddles for glass or wooden shelves.

Length 130 mm.
(aluminium)

T13. Konsole für Tablar

Aluminiumkonsole, Stärke 2,5 mm, für Horizontaltablar; akzeptiert Doppeltablarträger (B2) (Glas oder Holz).

Länge 130 mm.
(Aluminium)

T9. Support taquet pour tablettes

(aluminium)

T9. Bracket for shelf

(aluminium)


T9. Konsole für Tablar

(Aluminium)

■ CRÉMAILLÈRE
POUR MEUBLES
& VITRINES

■ SLOT CHANNEL
FOR FURNITURE
AND SHOW CASE

■ SCHLITZSCHIENE
FÜR MOBILIAR UND
SCHAUKASTEN



**2501. Crémaillère alu-
minium**

Crémaillère aluminium à
encaster ou à poser à plat.
Long. 3000mm
(aluminium)

**2501. Aluminium slot
channel**

Surface mounted or sunk
aluminium slot channel.
Length: 3000 mm
(aluminium)

**2501. Alumi-
niumschlitzschiene**

Aluminiumschlitzschiene für
Auf- oder Unterputzmontage.
Länge: 3000 mm
(Aluminium)

■ Supports compatibles :

■ Compatible brackets:

■ Kompatible Konsolen:

**2510. Taquet acier
avec ventouse**
(acier)

**2510. Steel bracket
with suction pad**
(steel)

**2510. Stahlkonsole mit
Saugnapf**
(Stahl)

**2511. Taquet acier sans
ventouse**
(acier)





**2511. Steel bracket
without suction pad**
(steel)

**2511. Stahlkonsole
ohne Saugnapf**
(Stahl)

**2512. Taquet alumi-
nium**
(aluminium)

**2512. Aluminium brac-
ket**
(aluminium)



**2512. Aluminiumkon-
sole**
(Aluminium)



■ LES CHARGES

■ LOAD

■ BELASTUNG



Principe de test de charge des supports :

- 2 crémaillères réf. M66 fixées solidement à un mur suivant un entraxe de 600mm,
- Charge centrée sur une tablette de 800mm de longueur suivant croquis ci-dessus.

La bonne fixation des crémaillères assure la résistance de l'ensemble.

Bracket load testing principle :

- 2 slot channels no. M66 fixed firmly to a wall at 600 mm centre distance.
- Load centered on an 800 mm shelf as shown above.

Firmness of channel fixing secures construction resistance.

Prüfungsprinzip Konsolenbelastung :

- 2 Schlitzschienen Nr. M66 fest an einer Wand geschraubt, Achsmaß 600 mm.
- Last auf 800 mm Tablar wie oben abgebildet zentriert.

Die gute Befestigung der Schienen sichert den Widerstand des Ganzen.

■ LES FINITIONS

■ FINISH

■ AUSFÜHRUNGEN

Finitions apportées sur les accessoires en aluminium :

- BT : aluminium brut
- AS10 : anodisé incolore 10µ
- O4S10 : anodisé doré 10µ
- ANNO : anodisé noir 10µ
- RAL : époxy suivant nuancier RAL

Finitions apportées sur les accessoires en acier :

- CH : chromé
- DR : doré
- ZG : zingué
- ZGV : zingué verni
- ZGMV : microbillé zingué verni
- RAL : époxy suivant nuancier RAL
- NR : noir mat

Autres finitions : nous consulter.

Finish for aluminium accessories :

- BT : mill finish
- AS10 : colourless anodized 10µ
- O4S10 : golden anodized 10µ
- ANNO : black anodized 10µ
- RAL : powdercoated according to RAL colour chart

Finish for steel accessories :

- CH : chromium plated
- DR : golden
- ZG : zinc plated
- ZGV : zinc plated varnished
- ZGMV : sanded zinc plated varnished
- RAL : powdercoated according to RAL colour chart
- NR : mat black

Other finish : please consult us.

Ausführungen für Aluminiumzubehör :

- BT : roh
- AS10 : farblos eloxiert 10µ
- O4S10 : goldfarbig eloxiert 10µ
- ANNO : schwarz eloxiert 10µ
- RAL : pulverbeschichtet laut RAL Palette

Ausführungen für Stahlzubehör :

- CH : verchromt
- DR : goldfarbig
- ZG : verzinkt
- ZGV : verzinkt gefirnisst
- ZGMV : sandstrahlt verzinkt gefirnisst
- RAL : pulverbeschichtet laut RAL Palette
- NR : matt schwarz

Andere Ausführungen : bitte uns befragen !



SOFADI - Siège social : Chemin du Bois-Rond - 69720 ST-BONNET-DE-MURE - Tél. **04 72 48 31 31** - Fax. **04 72 48 31 82**
Agence commerciale : Z.I. de Mitry-Mory / Compans - 1-3, rue Albert Caquot - BP 234 COMPANS
77292 MITRY-MORY CEDEX Tél. **01 64 27 08 48** - Fax. **01 64 27 40 41**
Sce Export Dept/Abt. : Phone **+33 472 48 31 31** – Fax **+33 472 48 94 26**