


DIVERS  
MISCELLANEOUS  
VARIA




■ PROFILS  
STANDARDS

■ STANDARD  
PROFILES

■ STANDARD-  
PROFILE

2




MÉPLATS

FLATS

FLACHPROFILE

2




CORNIÈRES  
À AILES ÉGALES

EQUAL CORNERS

GLEICHE ECKPROFILE

2




CORNIÈRES  
À AILES INÉGALES

UNEQUAL CORNERS

UNGLEICHE ECKPROFILE

2




COULISSES  
À AILES ÉGALES

RAILS

SCHIENEN

3




PROFILS EN T

T-PROFILES

T-PROFILE

3




TUBES RECTANGULAIRES

RECTANGULAR TUBES


RECHTECKROHRE

■ COULISSES  
DOSSIERS SUSPENDUS




4601

■ RAILS FOR  
SUSPENDED FILES



4602

■ SCHIENEN FÜR  
HANGEMAPPEN




4603

4


■ PROFILS POIGNÉES

■ HANDLE PROFILES

■ GRIFFPROFILE



4600




4610

5


■ PROFILS  
D'ENCADREMENT

■ FRAMES

■ RAHMEN



115




116

6


■ PROFILS  
PORTE-ÉTIQUETTES

■ TICKET RAILS

■ PREISSCHIENEN




4620



4625

7

■ ACCESSOIRES  
RAYONNAGES



4400

■ SHELVING  
ACCESSORIES



4438



4439



4430




4431




4433

8/9



BCP



BCR



D3




D4

10


■ PENDERIE

■ CLOTHES RAILS


■ KLEIDERSTANGEN



4771



4980






4903

11

■ PROFILS  
STANDARDS

■ STANDARD  
PROFILES

■ STANDARD-  
PROFILE



MÉPLATS			FLATS		FLACHPROFILE		
R*	D* (mm)		P* (kg/m)	Pe* (mm)	Ixx (cm <sup>4</sup> )	Iyy (cm <sup>4</sup> )	L* (mm)
	A	e					
PL15X3S	15	3	0,122	36	0,05	0,10	6000
PL20X2S	20	2	0,119	44	0,05	0,15	6000
PL30X2S	30	2	0,173	64	0,05	0,45	6000
PL30X3S	30	3	0,243	66	0,05	0,65	6000
PL40X2S	40	2	0,216	84	0,05	1,00	6000

CORNIÈRES À AILES ÉGALES				EQUAL CORNERS		GLEICHE ECKPROFILE		
R*	D* (mm)			P* (kg/m)	Pe* (mm)	Ixx (cm <sup>4</sup> )	Iyy (cm <sup>4</sup> )	L* (mm)
	A	B	e					
L1010X2S	10	10	2	0,103	40	0,05	0,05	6000
L1515X2S	15	15	2	0,151	60	0,10	0,10	6000
L2020X2S	20	20	2	0,206	80	0,30	0,30	6000
L2525X2S	25	25	2	0,260	100	0,45	0,45	6000
L3030X2S	30	30	2	0,314	120	1,00	1,00	6000
L4040X2S	40	40	2	0,421	164	2,50	2,50	6000
L4545X2S	45	45	2	0,475	180	3,55	3,55	6000

CORNIÈRES À AILES INÉGALES				UNEQUAL CORNERS		UNGLEICHE ECKPROFILE		
R*	D* (mm)			P* (kg/m)	Pe* (mm)	Ixx (cm <sup>4</sup> )	Iyy (cm <sup>4</sup> )	L* (mm)
	A	B	e					
L2015X2S	20	15	2	0,178	70	0,20	0,30	6000
L2510X2S	25	10	2	0,179	70	0,05	0,40	6000
L3015X2S	30	15	2	0,232	90	0,20	1,00	6000
L3520X2S	35	20	2	0,292	110	0,35	1,35	6000
L4020X2S	40	20	2	0,316	120	0,35	1,95	6000
L5020X2S	50	20	2	0,367	144	0,35	3,60	6000
L6030X2S	60	30	2	0,475	180	1,25	6,80	6000
L10020S	100	20	2	0,640	240	0,40	24,00	6000

COULISSES À AILES ÉGALES					RAILS		SCHIENEN		
R*	D* (mm)				P* (kg/m)	Pe* (mm)	Ixx (cm <sup>4</sup> )	Iyy (cm <sup>4</sup> )	L* (mm)
	A	B	e	C					
U109X2S	9	10	2	6,5	0,106	54	0,05	0,05	6000
2013	20	12,5	2	8,5	0,259	101	0,40	0,25	6000
U2015X2S	15	20	2	11	0,275	106	0,20	0,55	6000
U2020X2S	20	20	2	16	0,308	116	0,45	0,70	6000
2014	20	20	2	17	0,254	116	0,35	0,60	6000
2015	20	23	2	20	0,270	122	0,40	0,80	6000
U2045X2S	45	20	2	41	0,437	166	0,60	4,75	6000
U2525X2S	25	25	2	21	0,383	146	0,90	1,50	6000

PROFILS EN T				T-PROFILES			T-PROFILE	
R*	D* (mm)			P* (kg/m)	Pe* (mm)	Ixx (cm <sup>4</sup> )	Iyy (cm <sup>4</sup> )	L* (mm)
	A	B	e					
T4040X3S	40	40	3	0,625	160	1,60	3,60	6000

TUBE RECTANGULAIRE				RECTANGULAR TUBE			RECHTECKROHR	
R*	D* (mm)			P* (kg/m)	Pe* (mm)	Ixx (cm <sup>4</sup> )	Iyy (cm <sup>4</sup> )	L* (mm)
	A	B	e					
3020	20	10	2	0,280	60	0,15	0,45	6000

### 3021. Embout tube 20x10x2




Embout pour tube rectangu-  
laire 20x10x2.  
(polyéthylène gris)

### 3021. End cap for 20x10x2 tube

End cap for 20x10x2 rectan-  
gular tube.  
(grey polyethylene)

### 3021. Endkappe für Rohr 20x10x2



Endkappe für Rechteckrohr  
20x10x2.  
(Polyethylen grau)



■ COULISSES POUR  
DOSSIERS SUSPENDUS

■ RAILS FOR  
SUSPENDED FILES

■ SCHIENEN FÜR  
HANGEMAPPEN



**4601. Rail dossiers suspendus grand modèle**




Profil à visser sous la tablette.  
Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

**4601. Rail for suspended files, big model**

To screw under shelf.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)

**4601. Schiene für Hängemappen, großes Modell**

Zum Schrauben unter Tablar.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)



**4602. Rail dossiers suspendus sur tiroir**




Profil à visser sur le côté du tiroir.  
Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

**4602. Rail for suspended files in drawer**

To screw to drawer sides.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)

**4602. Schiene für Hängemappen in Schublade**

Zum Schrauben an Schubladenseiten.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)



**4603. Rail dossiers suspendus petit modèle**


Profil à visser sous la tablette.  
Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

**4603. Rail for suspended files, small model**

To screw under shelf.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)

**4603. Schiene für Hängemappen, kleines Modell**


Zum Schrauben unter Tablar.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)



■ PROFILS  
POIGNÉES

■ HANDLE  
PROFILES

■ GRIFFPROFILE




**4600. Profil poignée à embrever**

Profil poignée à embrever dans le chant du panneau de la porte ou du tiroir.  
Longueur : 6000 mm  
(aluminium)


**4600. Inserted handle profile**

Handle profile to insert in grooved door or drawer panel.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)



**4600. Griffprofil zum Einstecken**

Griffprofil zum Einstecken in genutetes Tür- oder Schubladenpaneel.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)




**4610. Profil poignée à visser**

Profil poignée à visser à l'arrière du panneau de la porte ou du tiroir.  
Longueur : 6000 mm  
(aluminium)



**4610. Screw-fixed handle profile**

Handle profile to screw to inside of door or drawer panel.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)



**4610. Griffprofil zum Schrauben**



Griffprofil zum Schrauben an Innenseite des Tür- oder Schubladenpaneels.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)



## ■ PROFILS D'ENCADREMENT

## ■ FRAMES

## ■ RAHMEN



### 115. Encadrement petit modèle



Profil d'encadrement pour remplissage de 6mm d'épaisseur maximum.  
Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

### 115. Frame, small model

Frame profile for maximum 6-mm infill thickness.  
Length: 6000 mm  
(aluminium)

### 115. Rahmen, kleines Modell

Rahmenprofil, maximale Füllungsstärke 6 mm.  
Länge: 6000 mm  
(Aluminium)



904S/905S

### 116. Encadrement grand modèle

Longueur : 6000 mm  
(aluminium)

### 116. Frame, big model

Length: 6000 mm  
(aluminium)

### 116. Rahmen, großes Modell

Länge: 6000 mm  
(Aluminium)



### 904S. Joint à bourrer 4 mm intérieur

Joint à bourrer pour remplissage 8mm.  
Longueur : 25 mètres  
(EPDM noir)

### 904S. Snap-in gasket 4 mm

Snap-in gasket for 8-mm infill.  
Length: 25 m  
(black EPDM)

### 904S. Keildichtung 4 mm

Keildichtung für 8 mm Füllung.  
Länge: 25 m  
(EPDM schwarz)



### 905S. Joint à bourrer 5mm intérieur


Joint à bourrer pour remplissage 6mm.  
Longueur : 25 mètres  
(EPDM noir)

### 905S. Snap-in gasket 5 mm

Snap-in gasket for 6-mm infill.  
Length: 25 m  
(black EPDM)

### 905S. Keildichtung 5 mm

Keildichtung für 6 mm Füllung.  
Länge: 25 m  
(EPDM schwarz)



**4620. Profil porte-étiquette à embrever**

Profil porte-étiquette à embrever, pour tablette bois de 19 mm d'épaisseur.

(aluminium)

**4622. Embout pour profil réf. 4620**

(polyamide gris)

**4621. Plaque chiffres pour réf. 4620**

Chiffres noirs sur fond blanc.  
Ht : 19 mm  
184 chiffres, 11 lettres «F», 13 symboles €.

**4620. Inserted ticket rail**

Ticket rail to insert in grooved 19-mm wooden shelf.

(aluminium)

**4622. End cap for profile no. 4620**

(grey polyamide)

**4621. Figure sheet for profile no. 4620**

Black on white background.  
Height 19 mm.  
184 figures, 11 letters F, 13 symbols €.

**4620. Preisschiene zum Einstecken**

Preisschiene zum Einstecken in genutetes Holztablar 19 mm.




(aluminium)

**4622. Endkappe für Profil Nr. 4620**

(Polyamid grau)

**4621. Zifferbogen für Profil Nr. 4620**

Schwarz auf weißem Hintergrund. Höhe 19 mm.  
184 Ziffern, 11 Buchstaben F, 13 Symbole €.



**4625. Profil porte-étiquette à visser**

Profil porte-étiquette à visser, pour tablette bois de 19 mm d'épaisseur.

(aluminium)

**4627. Embout pour profil réf. 4625**

(polyamide gris)

**4626. Plaque chiffres pour réf. 4625**

Chiffres noirs sur fond blanc.  
Ht : 26 mm  
108 chiffres, 9 lettres «F», 9 symboles €.

**4625. Screw-fixed ticket rail**

Ticket rail to screw on, for 19-mm wooden shelf.

(aluminium)

**4627. Set of end caps for profile no. 4625**

(grey polyamide)

**4626. Figure sheet for profile no. 4625**

Black on white background.  
Height 26 mm.  
108 figures, 9 letters F, 9 symbols €.

**4625. Preisschiene zum Schrauben**

Preisschiene zum Schrauben an Holztablar 19 mm.




(aluminium)



**4627. Endkappengarnitur für Profil Nr. 4625**

(Polyamid grau)

**4621. Zifferbogen für Profil Nr. 4625**

Schwarz auf weißem Hintergrund. Höhe 26 mm.  
108 Ziffern, 9 Buchstaben F, 9 Symbole €.





**4430. Montant d'angle droit ou gauche**


Montant pour verre de 5 mm.  
Fixation sur douille.  
(plastique transparent)

**4430. Corner post left or right**

For 5-mm glass.  
With socket.  
(transparent plastic)

**4430. Eckpfosten links oder rechts**

Für 5 mm Glas.  
Mit Hülse.  
(durchsichtiger Kunststoff)



**4400. Baguette plastique perforée longueur 430 mm**


Baguette perforée en plastique à coller en rainure de 12x6.  
(plastique cristal)

**4400. Perforated plastic rod, length 430 mm**

Perforated plastic rod to glue in 12x6 groove.  
(clear plastic)

**4400. Gelöchertes Kunststoffstäbchen, Länge 430 mm**

Gelöchertes Kunststoffstäbchen, in Nut 12x6 zu kleben.  
(Kristallkunststoff)



**4438. Montant intermédiaire**


Montant pour séparation amovible.  
Fixation par broches rentrant en force dans les perforations de la baguette réf. 4400.  
(plastique transparent)

**4438. Divider holder**

Removable divider holder.  
With pins to force into holes of rod no. 4400.  
(transparent plastic)

**4438. Unterteilerhalter Abnehmbarer Unterteilerhalter**

Befestigung durch Hineinzwängen der Stifte in die Löcher des Stäbchens Nr. 4400.  
(durchsichtiger Kunststoff)



**4439. Pièce intérieure sur glace**


Pièce permettant un raidissement des verres sur les grandes longueurs.  
(plastique transparent)

**4439. Stiffener**

Stiffener for panes of great lengths.  
(transparent plastic)

**4439. Versteifung**

Versteifung für Glasscheiben in großen Längen.  
(durchsichtiger Kunststoff)



**4430. Montant d'angle droit ou gauche**

Montant pour verre de 5 mm.  
Fixation sur douille.  
(plastique transparent)

**4430. Corner post left or right**

For 5-mm glass.  
With socket.  
(transparent plastic)

**4430. Eckpfosten links oder rechts**

Für 5 mm Glas.  
Mit Hülse.  
(durchsichtiger Kunststoff)

**4431. Montant de milieu**

Montant pour verre de 5 mm.  
Fixation sur douille.  
(plastique transparent)

**4431. Median post**

For 5-mm glass.  
With socket.  
(transparent plastic)

**4431. Zwischenpfosten**

Für 5 mm Glas.  
Mit Hülse.  
(durchsichtiger Kunststoff)

**4433. Montant intermédiaire**




Montant pour verre de 5 mm.  
Fixation sur douille.  
(plastique transparent)


**4433. Divider holder**

For 5-mm glass.  
With socket.  
(transparent plastic)

**4433. Unterteilerhalter**

Für 5 mm Glas.  
Mit Hülse.  
(durchsichtiger Kunststoff)





**BCP. Bande crantée plate**

Bande crantée pour séparation de 5 mm.

(plastique transparent)

**BCP. Flat notched strip**


Notched strip for 5-mm glass.

(transparent plastic)

**BCP. Flache Zahnleiste**

Zahnleiste für 5 mm Glas.

(durchsichtiger Kunststoff)



**BCR. Bande crantée rainurée**

Bande crantée pour séparation de 5 mm.

(plastique transparent)

**BCR. Grooved notched strip**


Notched strip for 5-mm glass.

(transparent plastic)

**BCR. Genutete Zahnleiste**

Zahnleiste für 5 mm Glas.

(durchsichtiger Kunststoff)



**D3. Pince 3 directions**

Pince pour séparation de 5 mm.

(plastique transparent)

**D3. 3-way divider holder**


Divider holder for 5-mm glass.

(transparent plastic)

**D3. T-Unterteilerhalter**

Unterteilerhalter für 5 mm Glas.

(durchsichtiger Kunststoff)



**D4. Pince 4 directions**

Pince pour séparation de 5 mm.

(plastique transparent)

**D4. 4-way divider holder**


Divider holder for 5-mm glass.

(transparent plastic)

**D4. Kreuzunterteilerhalter**

Unterteilerhalter für 5 mm Glas.

(durchsichtiger Kunststoff)



#### 4771. Platine murale



Platine de fixation à visser pour barre penderie 35x20.  
(aluminium anodisé argent)

#### 4771. Wall cradle

Screw-fixed cradle for 35x20 clothes rail.  
(silver anodized aluminium)

#### 4771. Wandträger

Träger zum Schrauben für Kleiderstange 35x20.  
(Aluminium naturfarbig eloxiert)



#### 4980. Fixation sous tablette bois


Platine de fixation à visser sous tablette bois pour barre penderie 35x20.  
(acier chromé)

#### 4980. Cradle under shelf

Screw-fixed cradle for 35x20 clothes rail.  
(chromium-plated steel)

#### 4980. Träger unter Tablar

Träger zum Schrauben für Kleiderstange 35x20.  
(Stahl verchromt)



#### 4903. Barre penderie

Barre penderie en acier chromé, section 35x20.  
(acier chromé)

#### 4903. Clothes rail

Chromium-plated steel clothes rail, section 35x20.  
(chromium-plated steel)

#### 4903. Kleiderstange

Kleiderstange aus verchromtem Stahl, Querschnitt 35x20.  
(Stahl verchromt)

#### 4903/10. Barre penderie long.1,00 m

#### 4903/12. Barre penderie long.1,20 m

#### 4903/16. Barre penderie long.1,60 m

#### 4903/22. Barre penderie long.2,20 m

#### 4903/10. Clothes rail length 1.00 m

#### 4903/12. Clothes rail length 1.20 m

#### 4903/16. Clothes rail length 1.60 m


#### 4903/20. Clothes rail length 2.20 m

#### 4903/10. Kleiderstange Länge 1,00 m

#### 4903/12. Kleiderstange Länge 1,20 m

#### 4903/16. Kleiderstange Länge 1,60 m

#### 4903/20. Kleiderstange Länge 2,20 m



#### 4726. Embout arrêt de cintre

(polyamide)

#### 4726. End cap with stop

(polyamide)

#### 4726. Endkappe mit Kleiderbügelarretierung

(Polyamid)

#### 4727. Embout de finition pour tube ovale

(polyamide)

#### 4727. End cap for oval tube

(polyamide)

#### 4727. Endkappe für Ovalrohr

(Polyamid)

#### 4728. Manchon pour barre penderie


(aluminium brut)

#### 4728. Connector for clothes rail

(mill finish aluminium)

#### 4728. Muffe für Kleiderstange

(Aluminium roh)









---

**SOFADI** - Siège social : Chemin du Bois-Rond - 69720 ST-BONNET-DE-MURE - Tél. **04 72 48 31 31** - Fax. **04 72 48 31 82**  
Agence commerciale : Z.I. de Mitry-Mory / Compans - 1-3, rue Albert Caquot - BP 234 COMPANS  
77292 MITRY-MORY CEDEX Tél. **01 64 27 08 48** - Fax. **01 64 27 40 41**  
Sce Export Dept/Abt. : Phone **+33 472 48 31 31** – Fax **+33 472 48 94 26**