

► **PRIMA**
DUNE PLUS


Mantendo a tendência do desenho actual, a gama Dune Plus apresenta uma superfície finamente granulada, que ao mesmo tempo proporciona uma boa absorção acústica, graças às suas microperfurações que são praticamente imperceptíveis quando o tecto está instalado.




▲ Prima Dune Plus


Prima Dune Plus Board/Tegular
Anfiteatro da Universidade de Ciências (França) ►

Prima Dune Plus Tegular
Escritórios (Espanha) ►






▲ Dune Plus + Interlude*



▲ Dune Plus + Silhouette 6 mm



▲ Dune Plus + Silhouette 3 mm



Rua da Esperança, 17 - Raposeiras
2725-505 Mem Martins - Portugal
TEL: +351 21 967 74 60 - FAX: +351 21 967 74 79
info@eurodivisa.com - www.eurodivisa.com



PRIMA DUNE PLUS

BOARD

TEGULAR

MICROLOOK BE

MICROLOOK



Prelude XL/TL 24 mm






Prelude XL/TL 24 mm



Prelude XL/TL 15 mm
Silhouette



Prelude XL/TL 15 mm



500 x 500 x 15 mm	9805 M	9809 M	9813 M
600 x 600 x 15 mm	9095 M▲	9163 M▲	2102 M
625 x 625 x 15 mm	9095 D	9163 D	9113 D
600 x 1200 x 15 mm	9090 M▲	9687 M	
625 x 1250 x 15 mm	9090 D		
675 x 675 x 15 mm	9814 M	9815 M	9816 M




*Colortone: Opal, Carrara, Platinum, Donegal, Giverny, Naxos, Siena, Toledo (ver página 61)



A	Klasse B1 (Ö-Norm B 3800)
B + L	Klasse A1 (NBN S 21-203)
CH	6 q. 3 (TA VKF) 6 q. 3 (TA VKF) (70 %)
D	Klasse B1 (DIN 4102) Klasse A2 (70 % RH)
DK	Klasse A (NBK 14)
E	MO
F	MO (NFP 92-510)
FIN	Class 2 (NBK 14)
I	Classe 1 (D.M. 26/06/84)
LV	Hard combustible (GOST 12.1.044-89)
N	In 1 (NBK 14)
NL	Klasse 2 (NEN 6065-6066)
PL	Niezpalny (PN-B-02874: 1996)
RUS	Hard combustible (G-1): GOST 30244-94
S	Ytskikt Klass 1 (NBK 14)
SK	B (STN 730823)
UA	Hard combustible (4.3 GOST 12.1.044-89)
UK	Class 0/Class 1 (BS 476)



		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0.55	0.50	0.33	0.32	0.55	0.69	0.65	0.55



Dncw = 34 dB



$\lambda = 0.052 - 0.057 \text{ W/m}^2\text{K}$



83 %



95 % RH



$\approx 3.9 \text{ kg/m}^2$